



### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie zwanych dalej „wyrobami”.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego – do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego wyroby wymienione w zamieszczonej poniżej tabeli, przenieść na Zamawiającego własność tych wyrobów oraz wydać je Zamawiającemu.
3. Koszty dostawy, załadunku, transportu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunku obciążają Wykonawcę.
4. Wymienione w opisie formularza cenowego nazwy firm, typy lub nazwy własne należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych zamawianych wyrobów, których dotrzymania żąda Zamawiający dla wszystkich wyrobów stanowiących przedmiot zamówienia opisanych nazwą producenta, marką, typem.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone wyroby będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego wskazanymi w poniższej tabeli, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.
6. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia – wyroby oryginalne. Przez oryginalne wyroby Zamawiający rozumie wyłącznie wyroby wyprodukowane od podstaw przez producenta urządzenia, do którego mają być wykorzystane i które zostały opracowane (zaprojektowane) razem z tymi urządzeniami i nośnikami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.
7. Zamontowanie i używanie wyrobów równoważnych nie może spowodować utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.





8. Wszystkie elementy wchodzące w skład wyrobów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz itp.) muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy). Wyroby muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący wyrób oraz jego wydajność, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model urządzenia, do którego wyrób jest przeznaczony oraz termin przydatności. Termin przydatności do użycia wyrobów w danej partii musi wynosić **co najmniej 12 miesięcy od daty** dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego.
9. Wykonawca gwarantuje jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczerwienieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowym nasyceniu barw na całym wydruku, braku szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100% bieli nośnika w miejscach niezadrukowanych).
10. Zamawiający dopuszcza wyroby równoważne. Za wyrób równoważny Zamawiający rozumie wyrób kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta urządzenia, pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera itp.), o parametrach takich samych bądź lepszych (np. wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego wyrobu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Wyrób równoważny nie może być wyrobem regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład wyrobów muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierafabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych wyrobów. Wszystkie wyroby muszą posiadać **oznaczenie CE** na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC. W przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane wyroby do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do wyrobów określonych przez Zamawiającego (art. 30



ust. 5 ustawy Pzp). Stosowanie wyrobów nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego urządzenia oraz wysypywania się tonera z kasety do wnętrza urządzenia.

11. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
12. Ilości wskazane w specyfikacji poniżej, w kolumnie nr 9, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w poniższej tabeli. Jednocześnie ilości rzeczywiście zamawianych wyrobów mogą przekraczać wymienione w specyfikacji, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności kwoty, na jaką którą Zamawiający podpisał umowę.
14. Wyroby będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
15. Wielkość dostarczenia każdej partii wyrobów będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy.
16. Wykonawca dostarczy zamówiony towar na własny koszt w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia pod adres: CSIOZ ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego) w godz. 8.00-15.30
17. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania zużytych wyrobów w ilości przekazanej przez Zamawiającego i przekazania ich do dalszej utylizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Szczegółowy zakres dostawy, warunki wykonania i odbioru dostawy określa Umowa oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.





**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
 tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
 biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
 Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron) materiału eksploatacyjnego	Ilość				
					P1	CSIOZ	POIiŚ	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	<b>Drukarka OKI 9300C</b>								
		<i>a</i>	Pas transferu	szt.	80000	2			2
		<i>b</i>	Fuser	szt.	80000	2			2
		<i>c</i>	Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x39000	1			1
		<i>d</i>	Bęben (black)	szt.	39000	1			1
		<i>e</i>	Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x15000	1			1
		<i>f</i>	Toner (black)	szt.	15000	1			1
2	<b>Drukarka OKI 8800C</b>								
		<i>a</i>	Pas transferu	szt.	80000			1	1
		<i>b</i>	Fuser	szt.	10000			1	1
		<i>c</i>	Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x20000			1	1
		<i>d</i>	Bęben (black)	szt.	20000			0	0
		<i>e</i>	Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x6000			1	1
		<i>f</i>	Toner (black)	szt.	6000			1	1
3	<b>Drukarka OKI 6300B</b>								





**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
 tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
 biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
 Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron) materiału eksploatacyjnego	Ilość			
					P1	CSIOZ	POIiŚ	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a Toner (black)	szt.	18000	1		1	2
4	<b>Drukarka OKI 810N</b>							
		a Pas transferu	szt.	80000	1			1
		b Fuser	szt.	80000	1			1
		c Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x20000	1			1
		d Bęben (black)	szt.	20000	1			1
		e Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x8000	1			1
		f Toner (black)	szt.	8000	1			1
5	<b>Drukarka OKI MC561</b>							
		a Tonery komplet	szt.	4x5000	3			3
		b Toner (black)	szt.	5000	1			1
6	<b>Drukarka XEROX WORKCENTRE 5020</b>							
		a Bęben (black)	szt.	22000	8			8
		b Toner (black)	szt.	6300	10			10
		c Fuser	szt.	40000	10			10



**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
 tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
 biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
 Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron) materiału eksploatacyjnego	Ilość				
					P1	CSIOZ	POLiŚ	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	<b>Drukarka XEROX WORKCENTRE 7435</b>								
		<i>a</i>	Pas transferu	szt.	60000	3			3
		<i>b</i>	Walek transferowy polaryzacji	szt.	25000	3			3
		<i>c</i>	Fuzer	szt.	150000	3			3
		<i>d</i>	Transfer belt cleaner	szt.	25000	2			2
		<i>e</i>	Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x61000	2			2
		<i>f</i>	Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x15000	2			2
		<i>g</i>	Toner (black)	szt.	25000	2			2
		<i>h</i>	Pojemnik na zużyty toner	szt.	40000	10			10
8	<b>Kopiarka CANON iR 2520</b>								
		<i>a</i>	Bęben (black)	szt.	40000	6			6
		<i>b</i>	Toner (black)	szt.	14500	10	1		11
		<i>c</i>	Fuzer	szt.	40000	6			6





**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
 tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
 biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
 Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron) materiału eksploatacyjnego	Ilość				
					P1	CSIOZ	POIiŚ	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	<b>Kopiarka CANON iR 5185i</b>								
		<i>a</i>	Pas transferu	szt.	80000	2	1		3
		<i>b</i>	Fuser	szt.	100000	3			3
		<i>c</i>	Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x70000	1			1
		<i>d</i>	Bęben (black)	szt.	70000	1			1
		<i>e</i>	Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x15000	2	1		3
		<i>f</i>	Toner (black)	szt.	15000	3			3
		<i>g</i>	Pojemnik na zużyty toner	szt.	20000	4			4
10	<b>Drukarka LEXMARK E360</b>								
		<i>a</i>	Bęben (black)	szt.	30000	5	1		6
		<i>b</i>	Toner (black)	szt.	3500	10	1	1	12
11	<b>Drukarka HP 2200DN</b>								
		<i>a</i>	Toner (black)	szt.	5000	1	1	1	3


**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
 tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
 biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
 Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron materiału eksploatacyjnego)	Ilość				
					P1	CSIOZ	POIiŚ	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	<b>FAX BROTHER 2920</b>								
		<i>a</i>	Bęben (black)	szt.	12000	1	1		2
		<i>b</i>	Toner (black)	szt.	2500	1	1		2
13	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark X940e</b>								
		<i>a</i>	Pas transferu	szt.	80000			1	1
		<i>b</i>	Fuser	szt.	100000			1	1
		<i>c</i>	Bębny komplet	kpl.(4 sztuki)	4x47000			1	1
		<i>d</i>	Bęben (black)	szt.	53000			1	1
		<i>e</i>	Tonery komplet	kpl.(4 sztuki)	4x22000			1	1
		<i>f</i>	Toner (black)	szt.	35000			1	1
		<i>g</i>	Pojemnik na zużyty toner	szt.	5000			1	1
14	<b>Drukarka Epson AL-M200DN</b>								
		<i>a</i>	Toner (black)	szt.	2500	7	1	1	9





**CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA**

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska  
tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-47  
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl  
Skrytka ESP: /csiozgovpl/skrytka

Lp.	Nazwa urządzenia	Nazwa wyrobu	Jednostka miary (kpl, szt.)	Wydajność (minimalna liczba stron) materiału eksploatacyjnego	Ilość				
					P1	CSIOZ	POLiŚ	Razem	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
15	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Oki MB461</b>								
		<i>a</i>	Bęben (black)	szt.	25000	7	1		8
		<i>b</i>	Toner (black)	szt.	7000	7	1		8
16	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Xerox Phaser 3635MFP</b>								
		<i>a</i>	Toner (black)	szt.	10000	7	1	5	13

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

